THE ORIGINAL RED DOT SIGHT
45 YEARS
1975-2020

Aimpoint®

SISTEMI DI MIRA A PUNTO ROSSO PER CACCIA E TIRO

LA FILOSOFIA DI AIMPOINT

Quando si tratta di sparare è fuor di dubbio che ci si deve poter fidare del mirino per ottenere risultati soddisfacenti. Siamo convinti che il mirino di un'arma debba semplificare la mira e al tempo stesso soddisfare i più rigorosi requisiti di affidabilità e robustezza.

Sappiamo che le condizioni d'impiego pongono esigenze molto severe per quanto riguarda l'attrezzatura: per questo progettiamo e collaudiamo i prodotti Aimpoint in modo tale che possano resistere a qualsiasi condizione che è possibile incontrare. Inoltre progettiamo i nostri prodotti in modo che possano funzionare ininterrottamente per anni con un'unica batteria, dimodoché il mirino sia pronto quando lo siete voi.

PERCHÉ SCEGLIERE UN SISTEMA DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT®?

Per poter far centro, i tiratori devono essere in grado di mirare con precisione e rapidità in moltissime condizioni diverse. Nei poligoni di tiro c'è tempo sufficiente per prendere la mira, ma nella realtà tutto è in rapido movimento. Si aggiungano il terreno accidentato, le condizioni atmosferiche inclementi, la scarsa luce e gli elevati livelli di tensione... e anche il cacciatore più esperto verrà messo a dura prova.

I test hanno ripetutamente dimostrato che il reticolo a punto rosso singolo è il metodo più rapido nelle esercitazioni a fuoco rapido su bersagli ravvicinati; inoltre, fornisce la percentuale maggiore di probabilità di colpire i bersagli in movimento.

Altri dispositivi di mira richiedono che la concentrazione del tiratore non si focalizzi sul bersaglio, oppure creano una consapevolezza limitata della situazione. I mirini a punto rosso Aimpoint aumentano l'affidabilità di mira, consentono di restare concentrati sul bersaglio e di sparare con entrambi gli occhi aperti, in modo da essere sempre consapevoli della situazione.

CATTURA TUTTA L'IMMA

Nella caccia spesso le migliori occasioni si presentano all'improvviso e bisogna farsi trovare pronti al momento giusto. Un mirino Aimpoint offre l'enorme vantaggio di poter mirare con entrambi gli occhi, il che consente di vedere sia la preda, sia l'ambiente circostante. Posizionare il punto rosso nel punto giusto è un fatto istintivo... e non resta che premere il grilletto.

Progettiamo i nostri sistemi di mira a punto rosso per rendervi efficienti ed estremamente rapidi quando occorre esserlo.

GINE

“Nella zona est della Francia, dove principalmente effettuo battute di caccia, solitamente effettuiamo tiri veloci e a corta distanza. Grazie al punto rosso Aimpoint posso tenere entrambi gli occhi aperti e capire molto rapidamente se si tratta di un animale maschio o femmina, capirne la taglia ed effettuare quindi un tiro eticamente corretto.”

Feliew Chasse
Hunting federation director
and social media icon

Scan to watch

DOVUNQUE E IN QUALSIASI CONDIZIONE

I mirini Aimpoint® funzionano in tutte le condizioni di luce, dall'oscurità del bosco prima dell'alba fino all'accecante luce del sole in alta montagna. Sono completamente resistenti all'acqua, per cui non ci si deve preoccupare né della pioggia, né dell'immersione. I mirini Aimpoint vengono progettati e collaudati per essere utilizzati con qualsiasi condizione atmosferica, dalle temperature glaciali dell'Artico al caldo umido dei tropici.

PER QUALSIASI TIPO DI ARMA DA FUOCO

Carabina, fucile da caccia, pistola, fucile a retrocarica a polvere nera, balestra... Aimpoint ha sempre il mirino giusto.

FACILITÀ D'USO

I mirini Aimpoint sono di uso facilissimo. L'impostazione dei sistemi di mira a punto rosso Aimpoint può essere modificata in modo semplice e rapido tramite un pulsante o un selettore meccanico senza smettere di guardare nel mirino. I pulsanti e i selettori meccanici di nostra produzione sono anticongelanti e facili da usare, con o senza guanti.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

Aimpoint annette la massima importanza ai materiali utilizzati che non devono essere né pericolosi, né radioattivi.

CARATTERISTICHE STANDARD DI TUTTI I SISTEMI DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT®

- Campo visivo illimitato
- Assenza di parallasse - nessun centraggio necessario
- Eye relief illimitato
- Resistenza a condizioni atmosferiche estreme
- Estrema robustezza e lunga durata
- Assenza di materiali pericolosi
- Assenza di emissioni laser potenzialmente pericolose per gli occhi
- Maggiore affidabilità di mira e maggior probabilità di centrare il bersaglio
- Riduzione del tempo di addestramento e minor consumo di munizioni
- La pila dura diversi anni

ACRO C-1™

Il mirino Aimpoint® Acro C-1 è stato progettato per l'uso su pistola, ma le piastre di adattamento permettono di utilizzarlo su tutta una serie di altre armi. Questo robusto strumento è il mirino a punto rosso più piccolo sul mercato.

ACRO C-1™

Codice articolo	200548
Dimensione del punto	3.5 MOA
Durata della batteria	Oltre 1,5 anni e mezzo di utilizzo con impostazione 6
Tipo di batteria	Una batteria al litio CR1225 da 3 V
Selettore	Pulsante
Peso (solo mirino)	60 g

Scan to watch YouTube

ACRO C-1™ CON ATTACCO FISSO PER WEAVER/PICATINNY

NUOVO!

Codice articolo	200567
Dimensione del punto	3.5 MOA
Durata della batteria	Oltre 1,5 anni e mezzo di utilizzo con impostazione 6
Tipo di batteria	Una batteria al litio CR1225 da 3 V
Selettore	Pulsante
Peso (solo mirino)	94 g

Testata con almeno 20.000 colpi su un carrello cal. .40, questa piccola ottica ha dimostrato grande solidità e affidabilità. Il mirino è leggero, con profilo basso e assicura un'acquisizione rapida del bersaglio e un campo visivo illimitato per i cacciatori e i tiratori sportivi. L'involucro sigillato ne garantisce l'affidabilità e la perfetta efficienza in qualsiasi condizione atmosferica.

ESEMPI DI SOLUZIONI DI MONTAGGIO

Attacco Acro QD 22mm
Attacco sgancio rapido per punto rosso Aimpoint Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 22mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny.

Cod. art. 200517

Attacco Acro QD 30mm
Attacco sgancio rapido per punto rosso Aimpoint Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 30mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny.

Cod. art. 200518

Attacco Acro QD 39mm
Attacco sgancio rapido per punto rosso Aimpoint Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 39mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny.

Cod. art. 200519



Piastra di adattamento Acro per interfaccia Micro
Consente la compatibilità con tutte le soluzioni di montaggio per punti rossi Aimpoint serie Micro.

Cod. art. 200526

Le varie piastre di adattamento disponibili permettono di montare il mirino Acro C-1 su numerose piattaforme usate dai tiratori sportivi e dai cacciatori. Consultare pagina 20 per altre soluzioni di montaggio Acro adatte a tipologie di arma specifiche.

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

Airmpoi

Scan to watch

YouTube

Mantenendo tutta la robustezza che ha reso i prodotti Aimpoint famosi nel mondo, i mirini Aimpoint serie Micro sono in grado di fronteggiare condizioni estreme, con in più il vantaggio del minimo peso aggiunto all'arma.

MIRINI SERIE MICRO™

Mantenendo tutta la robustezza che ha reso i prodotti Aimpoint® famosi nel mondo, i mirini Aimpoint serie Micro sono in grado di fronteggiare condizioni estreme, con in più il vantaggio del minimo peso aggiunto all'arma. Che si tratti di fucili da caccia, carabine, pistole o archi, questi mirini hanno tutto ciò che serve!

MICRO H-2™

Codice articolo	• 200185 (2 MOA) • 200183 (4 MOA) • 200499 (6 MOA)
Dimensione del punto	2 MOA / 4 MOA / 6MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	CR2032 (3 V)
Peso (con attacco)	132 g
Selettore	Rotante
Montaggio	Picatinny/Weaver

Il Micro H-2 è il risultato del feedback proveniente dai clienti più esigenti, che desiderano un mirino Micro ancor più performante. Grazie al corpo dell'alloggiamento riprogettato e rinforzato, come pure ai coperchi flip-up che proteggono le lenti, il Micro H-2 può fronteggiare tutti i tipi di condizioni ambientali. E grazie alle nuove lenti ottiche con rivestimento all'avanguardia, la prestazione ottica nonché la forma e la chiarezza del punto rosso sono radicalmente migliorate.

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER TIKKA T3

Codice articolo	200221
Dimensione del punto	2 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	CR2032 (3 V)
Peso (con attacco)	150 g
Selettore	Rotante
Montaggio	Tikka T3

I due punti di fissaggio consentono di ottenere un attacco solido e professionale adatto per i cacciatori più esigenti. Il mirino Aimpoint® Micro H-2 2MOA e l'attacco basso Tikka T3 vengono venduti come kit completo. L'attacco viene venduto anche separatamente.

MICRO H-2™

CON BASE ORIGINALE BLASER

Codice articolo	**200187**
Dimensione del punto	**2 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Peso (con attacco)	**243 g**
Selettore	**Rotante**
Montaggio	**Blaser Saddle**

Questo attacco utilizza entrambi i punti di montaggio presenti sulle canne Blaser. Leve di sgancio rapido consentono di montare e smontare rapidamente il mirino senza perdere l'azzeramento. Questo attacco è adatto per tutte le carabine Blaser con interfaccia di attacco a sella Blaser. Il mirino e l'attacco vengono venduti esclusivamente come kit completo.

MICRO H-2™

CON ATTACCO PER SLITTA LEUPOLD QR

Codice articolo	**200220**
Dimensione del punto	**2 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Peso (con attacco)	**160 g**
Selettore	**Rotante**
Montaggio	**Leupold QR**

Utilizzando due leve, l'attacco rapido semplifica lo smontaggio e il rimontaggio senza penalizzare la precisione. L'attacco è adatto per tutte le basi Leupold QR con due punti di ancoraggio. Il mirino Aimpoint® Micro H-2 2MOA e l'attacco per slitta Leupold QR vengono venduti come kit completo. L'attacco viene venduto anche separatamente.

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER CARABINE SEMI-AUTOMATICHE

Codice articolo	**200253**
Dimensione del punto	**2 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Peso (con attacco)	**143 g**
Selettore	**Rotante**
Montaggio	**· Browning Bar/Maral/BLR** **· Winchester SXR** **· Benelli ARGO**

L'attacco Micro™ per le carabine semi-automatiche più comuni (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester SXR, Benelli ARGO) è fissato direttamente alla canna. Il mirino Aimpoint® Micro H-2 2MOA e l'attacco Micro per le carabine semi-automatiche sono venduti come kit completo. L'attacco può inoltre essere acquistato separatamente.

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER FUCILI DA CACCIA SEMI-AUTOMATICI

Codice articolo	**200254**
Dimensione del punto	**4 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Peso (con attacco)	**142 g**
Selettore	**Rotante**
Montaggio	**Dovetail (11-13 mm)**

L'attacco Micro™ per fucili da caccia semi-automatici è fissato al fucile tramite Dovetail (11.0-13.0 mm). L'attacco utilizza punti di ancoraggio doppi. Si tratta di un prodotto estremamente robusto e di alta qualità.

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER SAUER 404

Codice articolo	**200223**
Dimensione del punto	**2 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Peso (con attacco)	**244 g**
Selettore	**Rotante**
Montaggio	**Sauer 404**

L'attacco per Sauer 404 della serie Micro può essere smontato e rimontato rapidamente senza penalizzare le impostazioni o la precisione. L'Aimpoint® Micro H-2 2MOA e l'attacco per Sauer 404 della serie Micro vengono venduti esclusivamente come kit completo.

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

MICRO H-1™

Codice articolo	• 200018 (2 MOA) • 11910 (4 MOA)
Dimensione del punto	2 MOA / 4 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	CR2032 (3 V)
Peso (con attacco)	114 g
Selettore	Rotante
Montaggio	Picatinny/Weaver

Il mirino di prima generazione della popolare serie Aimpoint® Micro. Considerata la sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino per carabine a canna standard o corta, oltre che per carabine semi-automatiche, combinate e drilling.

MICRO S-1™

Codice articolo	200369
Dimensione del punto	6 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	CR2032 (3 V)
Peso (con attacco)	100 g
Selettore	Rotante
Montaggio	Attacco integrato per bindella ventilata

Scan to watch
YouTube

Aimpoint® Micro S-1 è stato espressamente progettato per l'uso con fucili da caccia. L'innovativo sistema di montaggio rinforzato con fibre di carbonio posiziona il punto rosso sull'asse ottico più basso possibile - senza aumentare inutilmente il peso. Micro S-1 aumenta drasticamente la percentuale di centri sia per i cacciatori che durante il tiro al piattello. Il grande e luminoso punto rosso di 6 MOA offre una combinazione ottimale di velocità di acquisizione del bersaglio e visibilità.

Scan to watch

YouTube

MIRINI SERIE HUNTER™

La serie Hunter offre una prestazione ottica migliorate e incorpora la tecnologia Aimpoint® più recente. Il suo design è simile a quello del mirino ad ingrandimento tradizionale ed è apprezzato da molti cacciatori. La serie Hunter è disponibile in quattro diverse versioni. La lunghezza dell'azione della carabina determinerà la scelta della versione lunga o corta. Per un'esperienza ottica ancora migliore, consigliamo le versioni da 34 mm.

H34L™

Codice articolo	12693
Dimensione del punto	2 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	CR2032 (3 V)
Ø tubo	34 mm
Peso (escluso attacco)	280 g
Selettore	A pulsante
Montaggi	2 anelli (Ø 34 mm)
	Non inclusi

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 34 mm, per un'eccezionale prestazione ottica. In base alla sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino principalmente per carabine standard o magnum e per tutti i cacciatori che amano le linee classiche di un 'ottica di lunghezza standard.

H34S™

Codice articolo	12692
Dimensione del punto	2 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	CR2032 (3 V)
Ø tubo	34 mm
Peso (escluso attacco)	268 g
Selettore	A pulsante
Montaggio	2 anelli (Ø 34 mm)
	Non inclusi

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 34 mm, per un'eccezionale prestazione ottica. Considerata la sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino per carabine a canna standard o corta, oltre che per carabine semi-automatiche, combinate e drilling.

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

H30S™

Codice articolo	**12690**
Dimensione del punto	**2 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Ø tubo	**30 mm**
Peso (escluso attacco)	**235 g**
Selettore	**A pulsante**
Montaggio	**2 anelli (Ø 30 mm)**
	Non inclusi

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 30 mm, una misura standard che di conseguenza offre una vasta scelta di anelli di montaggio. Considerata la sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino per carabine a canna standard o corta, oltre che per carabine semi-automatiche, combinate e drilling.

H30L™

Codice articolo	**12691**
Dimensione del punto	**2 MOA**
Durata batteria	**50 000 h**
Tipo batteria	**CR2032 (3 V)**
Ø tubo	**30 mm**
Peso (escluso attacco)	**247 g**
Selettore	**A pulsante**
Montaggio	**2 anelli (Ø 30 mm)**
	Non inclusi

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 30 mm, una misura standard che di conseguenza offre un'ampia scelta di anelli di montaggio. In base alla sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino principalmente per carabine standard o magnum e per tutti i cacciatori che amano le linee classiche di un 'ottica di lunghezza standard.

MIRINI SERIE 9000™

Sin dalla loro apparizione, la risposta del mercato ai mirini Aimpoint® della serie 9000 è stata molto interessata. La capacità della serie 9000 di offrire una combinazione di ottica di alta qualità ad un prezzo accessibile ha mantenuto elevata la richiesta di questo mirino. La serie 9000 è disponibile in tre diverse versioni. La lunghezza della canna della carabina determinerà la scelta della versione lunga o corta.

9000L™

Codice articolo	• 11419 (2 MOA) • 11406 (4 MOA)
Dimensione del punto	2 MOA / 4 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	DL1/3N (3 V)
Ø tubo	30 mm
Peso (escluso attacco)	227 g
Selettore	A pulsante
Montaggio	2 Anelli (Ø30 mm) Non inclusi

Si tratta del mirino più popolare della serie 9000, grazie alla sua notevole lunghezza che lo rende ideale per l'uso principalmente su carabine standard o magnum.

9000SC™

Codice articolo	• 11417 (2 MOA) • 11407 (4 MOA)
Dimensione del punto	2 MOA / 4 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	DL1/3N (3 V)
Ø tubo	30 mm
Peso (escluso attacco)	206 g
Selettore	A pulsante
Montaggio	2 Anelli (Ø30 mm) Non inclusi

Si tratta della versione corta della serie per l'uso su carabine a canna standard o corta, oltre che per carabine semi-automatiche, combinate, drilling e revolver magnum.

9000SC-NV™

Codice articolo	200136
Dimensione del punto	2 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	DL1/3N (3 V)
Ø tubo	30 mm
Selettore	A pulsante
Peso (escluso attacco)	206 g
Montaggio	2 Anelli (Ø30 mm) Non inclusi
Compatibile con visione notturna	Sì

Stesso mirino del 9000SC, ma compatibile con i dispositivi a visione notturna (NVD). Le prime quattro impostazioni d'intensità sono destinate all'uso con un dispositivo a visione notturna. Ciò significa che il punto non è visibile a occhio nudo. In modalità visione notturna, il punto rosso diventa bianco e può essere utilizzato come di consueto.

COMPC3™

Il modello Aimpoint® CompC3 è progettato per l'uso ogniqualvolta sia necessario un mirino compatto con un tubo dal diametro di 30 mm. Questo mirino fa parte della serie Comp, molto popolare sul mercato professionale.
Il COMPC3 è una versione per il mercato civile ed è usato principalmente su carabine tattiche, balestre, carabine e pistole da competizione.

COMPC3™

Codice articolo	11421
Dimensione del punto	2 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	DL1/3N (3 V)
Ø tubo	30 mm
Peso (con attacco)	259 g
Selettore	A pulsante
Montaggio	Picatinny/Weaver

Anello Weaver/
Picatinny incluso.

COMPC3™ CON ATTACCO PER CARABINE SEMI-AUTOMATICHE

Scan to watch
YouTube

Codice articolo	200245
Dimensione del punto	2 MOA
Durata batteria	50 000 h
Tipo batteria	DL1/3N (3 V)
Ø tubo	30 mm
Selettore	A pulsante
Peso (con attacco)	280 g
Montaggio	· Browning Bar/Maral/BLR · Winchester STX · Benelli ARGO

L'attacco CompC3™ per carabine semi-automatiche (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester SXR, Benelli ARGO) è fissato direttamente alla canna. Il mirino Aimpoint® CompC3 2MOA e l'attacco CompC3 per le carabine semi-automatiche sono venduti assieme. L'attacco può inoltre essere acquistato separatamente.

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

3X-C™

L'Aimpoint® 3X-C può essere utilizzato in abbinamento a tutti i mirini Aimpoint per il puntamento e l'osservazione a lunga distanza. Un'impostazione della variabile diottrica (da -2 a +2) consente di adattare il mirino a ingrandimento all'occhio del singolo tiratore. Il 3X-C può anche essere utilizzato come monocolo 3X portatile.

I mirini a ingrandimento Aimpoint utilizzano il punto rosso nei mirini Aimpoint come reticolo di puntamento, eliminando così l'esigenza di riazzerare quando si passa dal puntamento a ingrandimento a quello senza ingrandimento.

3X-C™

Codice articolo	200273
Ingrandimento	3x
Campo visivo	6°
Lunghezza	103 mm
Peso (escluso attacco)	220 g

NOTA!

Per montare il 3X-C occorrono i seguenti componenti. Base con anello flipmount e base twistmount da montare su una slitta Picatinny. Per ottenere lo stesso asse ottico del mirino a ingrandimento occorre un distanziatore da 30 o 39 mm per il mirino.

Consultare a pagina 19 ulteriori dettagli sull'anello flipmount e la base twistmount.

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

ACCESSORI

Coprilente Bikini
Per 9000 & CompC3
Cod. art. 10628

Per H30L & H30S
Cod. art. 12663

Per H34L & H34S
Cod. art. 12664

Coperchio frontale Flip-up
Per CompC3 & 9000
Cod. art. 12223

Coperchio posteriore Flip-up
Per CompC3 & 9000
Cod. art. 12224

Coperchio frontale Flip-up
Trasparente
Per CompC3 & 9000
Cod. art. 12241

Coperchio posteriore Flip-up
Trasparente
Per CompC3 & 9000
Cod. art. 12240

Coprilente Rubber Bikini
Per mirini Micro
Cod. art. 12204

Coperchio frontale Flip-up
Per Micro H-2
Cod. art. 200191

Coperchio frontale Flip-up
Trasparente
Per Micro H-2
Cod. art. 200192

Coperchio posteriore Flip-up
Trasparente
Per Micro H-2
Cod. art. 200193

Coperchio flip-up frontale
Trasparente
Per H30
Cod. art. 200353

Coperchio flip-up posteriore
Trasparente
Per H30
Cod. art. 200354

Coperchio flip-up frontale
Trasparente
Per H34
Cod. art. 200355

Coperchio flip-up posteriore
Trasparente
Per H34
Cod. art. 200356

Strumento Aimpoint®
per mirini Micro e Hunter
Cod. art. 12207

DL1/3N
Batteria al litio, 10 pc
Per 9000 & CompC3
Cod. art. 10903

CR 2032
Batteria al litio
Per Micro & Hunter
Cod. art. 12211

CR 2032
Batteria al litio
Per Acro
Cod. art. 13851

SOLUZIONI DI MONTAGGIO

Anelli da 30 mm
Colore nero, coppia.
Per mirini 9000 & Hunter.

Cod. art. 12229*

Anello SRW-L
Anello Low Wide da 30 mm nero,per mirini CompC3. Adatto per guida Weaver.

Cod. art. 12244*

Adattatore 30 mm
Per mirini ad ingrandimento con tubo da 30 mm.

Cod. art. 200152*

Anelli WH 34 mm
Nero, coppia. Per H34S & H34L. Adatti per basi Weaver e guida Picatinny.

Cod. art. 200087*

Anelli LQR 34 mm
Nero, coppia. Per H34S y H34L. Adatti per basi Leupold Quick Release.

Cod. art. 12910*

Adattatore 34 mm
Per mirini ad ingrandimento con tubo da 34 mm.

Cod. art. 200153*

Kit Micro LRP Mount
Kit di conversione da Micro Mount a Lever Release Picatinny.

Cod. art. 12184

Attacco Dovetail Micro 11 mm
Adatto per la maggior parte delle basi Dovetail da 11 mm, da 10 a 12,5 mm.

Cod. art. 12215**

Micro LRP Mount
Lever Release Picatinny per mirini Micro. Azzeramento dopo lo smontaggio. Frenafiletti incluso.

Cod. art. 12905***

Distanziale Micro 39 mm
Per mirini Micro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 39 mm per co-witness con AR-15.

Cod. art. 12358***

Distanziale Micro 30 mm
Per mirini Micro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 30 mm.

Cod. art. 12357***

Kit Micro Mount
Per Ruger 10/22.

Cod. art. 12466**

* Brugole e chiave a brugola comprese
** Brugole e Micro Tool compresi
*** Viti, Micro Tool e frenafiletti compresi

Attacco Micro H-1 Drilling
Adatto per la maggior parte di Merkel drilling.

Cod. art. 12200**

Attacco Micro H-1 Safari
Adatto per la maggior parte delle carabine Merkel Double.

Cod. art. 12201**

Micro H-1 Mount
Adatto ai drilling Krieghoff e Merkel

Cod. art. 12844**

Attacco Micro per base Leupold QR
L'attacco è adatto per tutte le basi Leupold QR con due punti di ancoraggio.

Cod. art. 200224

Attacco Micro per TikkaT3
Attacco per slitta bassa Tikka T3, con due punti di fissaggio.

Cod. art. 200225

Attacco Micro per carabine semi-automatiche
Attacco per le carabine semi-automatiche più comuni (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester SXR, Benelli ARGO)

Cod. art. 200257

Attacco Micro per fucili da caccia semi-automatici
Fissato al fucile tramite bindella (11.0-13.0 mm).

Cod. art. 200258

Attacco CompC3™ per fucili da caccia semi-automatici
Fissato alla carabina tramite bindella (11.0-13.0 mm).

Cod. art. 200256

Attacco CompC3 per carabine semi-automatiche
Attacco per le carabine semi-automatiche più comuni (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester SXR, Benelli ARGO).

Cod. art. 200255

Anello flipmount che comprende la base TwistMount
Un attacco rapido da attaccare/staccare che può essere rapidamente ribaltato all'interno o all'esterno dell'asse ottico. Per i mirini a ingrandimento Armpoint.

Cod. art. 200250
(30 mm di altezza dell' asse ottico)

Cod. art. 200251
(39 mm di altezza dell' asse ottico)

Anello FlipMount
Anello separato per base TwistMount.

Cod. art. 200248
(30 mm di altezza dell' asse ottico)

Cod. art. 200249
(39 mm di altezza dell' asse ottico)

Base TwistMount
Base separata per anello FlipMount. Adatto alla slitta Picatinny (MIL-STD 1913).

Cod. art. 12236

SOLUZIONI DI MONTAGGIO ACRO C-1™

Attacco Acro QD 22mm
Attacco sgancio rapido per punto rosso Aimpoint Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 22mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny.

Codice 200517

Attacco Acro QD 30mm
Attacco sgancio rapido per punto rosso Aimpoint Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 30mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny.

Codice 200518

Attacco Acro QD 39mm
Attacco sgancio rapido per punto rosso Aimpoint Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 39mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny.

Codice 200519

Adattatore Acro per interfaccia RMR
Per montare il punto rosso Acro su interfaccia RMR.

Codice 200602

Adattatore Acro per tacca di mira Glock
Per montare il punto rosso Acro sui modelli di pistole Glock senza le tacche di mira.

Codice 200622

Adattatore Acro per tacca di mira Beretta APX
Per montare il punto rosso Acro sui modelli di pistole Beretta APX senza le tacche di mira.

Codice 200614

NUOVO!

Adattatore Acro per tacca di mira CZ
Per montare il punto rosso Acro sui modelli di pistole CZ Shadow 1, 2 e CZ P10 senza le tacche di mira. **Codice 200663**

NUOVO!

Attacco Fisso Acro 22 mm
Attacco fisso per i mirini Acro. Aumenta l'altezza dell'asse ottico a 22 mm. Adatto per basi tipo Weaver e Picatinny. **Codice 200666**



Piastra di adattamento Acro per interfaccia Micro
Consente la compatibilità con tutte le soluzioni di montaggio per punti rossi Aimpoint serie Micro.

Codice 200526

Altre piastre di adattamento Acro disponibili:

Piastra di adattamento Acro per Glock MOS
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Glock MOS, codice 200520

Piastra di adattamento Acro per HK SFP9
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su HK SFP, codice 200521

Piastra di adattamento Acro per CZ P-10
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su CZ P-10, codice 200522

Piastra di adattamento Acro per S&W M&P9
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su S&W M&P9, codice 200523

Piastra di adattamento Acro per Beretta APX
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Beretta APX, codice 200524

Piastra di adattamento Acro per Sig Sauer P320/M17
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Sig Sauer P320/M17, codice 200525

Piastra di adattamento Acro per Sig Sauer X5
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Sig Sauer X5, codice 200576

Piastra di adattamento Acro per CZ Shadow 2 OR
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su CZ Shadow 2 OR, codice 200577

Piastra di adattamento Acro per Walther Q5 Match
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Walther Q5 Match, codice 200578

Piastra di adattamento Acro per FNX-45 Tactical
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su FNX-45 Tactical, codice 200579

Piastra di adattamento Acro per Silencerco Maxim 9
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Silencerco Maxim 9, codice 200580

È prevista l'introduzione di nuove piastre. Per informazioni aggiornate è possibile consultare il sito **www.aimpoint.com**

INFORMAZIONI SUL PUNTO ROSSO

I mirini a punto rosso Aimpoint sono progettati in modo che l'utente regoli facilmente l'intensità del punto rosso per adattarsi alle diverse condizioni di luce, dal crepuscolo fino all'alba. La regolazione dell'intensità può comportare una variazione apparente delle dimensioni del punto rosso. Alcuni tiratori preferiscono aumentare l'intensità del punto rosso in una situazione in cui bersagli in rapido movimento richiedono un'acquisizione estremamente veloce del bersaglio. Allo stesso modo, diminuendo l'intensità, il punto rosso potrebbe apparire più piccolo e fornire una precisione migliore per tiri più lunghi.

2 MOA

Il punto piccolo non nasconde il bersaglio, neanche quando è compatto e lontano. Se necessario, è possibile aumentare l'intensità per sovraesporre il punto e farlo sembrare un po' più grande.

4 MOA

Il punto rosso 4 MOA offre un equilibrio perfetto tra la possibilità di tiri ravvicinati e l'acquisizione di bersagli distanti mantenendo la precisione. Il punto rosso 4 MOA potrebbe essere una valida soluzione anche se si hanno difficoltà a vedere il piccolo punto 2 MOA troppo piccolo.

6 MOA

Per i bersagli ravvicinati e veloci, casi in cui il tiratore potrebbe avere a disposizione soltanto una frazione di secondo per mirare, il punto 6 MOA è la scelta ottimale. Il punto è grande, luminoso e facile da trovare: ciò permette di inquadrare velocemente il bersaglio ogni volta. Perfetto per le gare di tiro dinamico sportivo (IPSC), per i dog handler ecc..

QUAL È LA COPERTURA GARANTITA DAL PUNTO ROSSO A DETERMINATE DISTANZE?

1 MOA ≈ 3 cm a 100 metri.

DIMENSIONE DEL PUNTO	5 M	15 M	25 M	50 M	100 M
2 MOA	0,3 cm	0,9 cm	1,5 cm	3 cm	6 cm
4 MOA	0,6 cm	1,8 cm	3 cm	6 cm	12 cm
6 MOA	0,9 cm	2,7 cm	4,5 cm	9 cm	18 cm



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICA	ACRO C-1	MICRO H-2	MICRO H-1	MICRO S-1	H34L
Dimensione del punto	3.5 MOA	2 MOA / 4 MOA / 6 MOA	2 MOA / 4 MOA	6 MOA	2 MOA
Durata della batteria	Oltre 1,5 anno e mezzo di utilizzo con impostazione 6	50 000 h [A]	50 000 h [A]	50 000 h [B]	50 000 h [B]
Tipo di batteria	CR1225 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)
Selettore	Pulsanti	Selettore rotante	Selettore rotante	Selettore rotante	Pulsanti
Dispositivo per la visione notturna (NVD) - posizioni	2	-	-	-	-
Luce diurna (DL) - posizionis	8	12	12	12	12
Regolazione 1 scatto =	17 mm a 100 m	13 mm a 100 m	13 mm a 100 m	13 mm a 100 m	20 mm a 100 m
Dimensioni (L × P × A) (escl. attacco)	47 × 30 × 30 mm	79 × 45 × 39 mm	61 × 41 × 36 mm	63 × 43 × 42 mm	240 × 60 × 60 mm
Peso (escl. attacco)	60 g	106 g	84 g	100 g	280 g

DISTANZA TRA GLI ANELLI:

Aimpoint® Hunter serie H34S e H30S



Aimpoint® 9000 serie 9000L



Aimpoint® Hunter serie H34L e H30L



Aimpoint® 9000 serie 9000SC e 9000SC-NV



Ulteriori dettagli tecnici sono reperibili sul sito web di Aimpoint, **www.aimpoint.com**

H30L	H34S	H30S	9000SC-NV/ 9000SC	9000L	COMPC3
2 MOA	2 MOA	2 MOA	• 9000SC-NV: 2 MOA • 9000SC: 2 MOA/4 MOA	2 MOA / 4 MOA	2 MOA
50 000 h [B]	50 000 h [B]	50 000 h [B]	50 000 h [B]	50 000 h [B]	50 000 h [B]
CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	DL1/3N (3 V)	DL1/3N (3 V)	DL1/3N (3 V)
Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Selettore rotante	Selettore rotante	Selettore rotante
-	-	-	• 9000SC-NV: 4 • 9000SC: -	-	-
12	12	12	• 9000SC-NV: 6 • 9000SC: 9	9	9
20 mm a 100 m	20 mm a 100 m	20 mm a 100 m	16 mm a 100 m	12 mm a 100 m	16 mm a 100 m
240 × 55 × 55 mm	207 × 60 × 60 mm	207 × 55 × 55 mm	159 × 49 × 49 mm	200 × 49 × 49 mm	122 × 49 × 49 mm
247 g	268 g	235 g	206 g	227 g	192 g

DURATA DELLA BATTERIA:

A: 50.000 ore in posizione 8 luce diurna (a temperatura ambiente).

B: 50.000 ore in posizione 7 luce diurna (a temperatura ambiente).

DIMENSIONE DEL PUNTO (MOA):

MOA (minuto d'angolo) 1 MOA circa 30 mm a 100 metri

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Aimpoint conosce l'importanza dell'attività dei clienti e cerca sempre di fornire quanto di meglio in fatto di prodotti e di servizi. Per questo motivo i nostri prodotti sono assistiti da una delle migliori garanzie attualmente offerte sul mercato. I nostri prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiali e/o di lavorazione imputabili alla casa produttrice, a condizione che vengano utilizzati in modo normale, per 10 (dieci) anni dalla data d'acquisto per uso personale e per 2 (due) anni per uso professionale o in competizione.

ASSISTENZA CLIENTI & RIVENDITORI

Per diventare rivenditori e avere informazioni sull'assistenza clienti, eseguire la scansione del codice o seguire il link.

www.aimpoint.com/contact

www.aimpoint.com/products/where-to-buy

DATI TECNICI GENERALI

	Acro C-1	Micro S-1	Micro H-2	Micro H-1	Hunter H34L	Hunter H30L	Hunter H34S	Hunter H30S	9000SC-NV	9000SC	9000L	CompC3
APPLICATI AREAS ON												
Cacciatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiratori	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●
ARMI DA FUOCO COMPATIBILI												
Pistola - Revolver	●	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	●
Balestra	●	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	●
Rivoltella Magnum[1]	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	●
Carabina semi-automatica	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Carabina a canna corta (bolt action)	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Carabina a canna lunga (bolt action)	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	○
Carabine combinate/drilling	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Fucile da caccia OU[2]/SA[3]/Slug – bindella ventilata	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fucile da caccia OU[2]/SA[3]/Slug – Dovetail	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●

● **Uso principale** ○ **Uso secondario** – **Sconsigliato**

[1] Se si utilizzano due punti di ancoraggio, l'ottica deve essere montata con due resistenti anelli in acciaio e una base solida mono-blocco espressamente progettata per questi revolver.

[2] OU =Sopra e sotto
[3] SA = Semi-automatico

CARATTERISTICHE PER TUTTI I I SISTEMI DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT

TECNOLOGIA

- ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
- Principio di funzionamento: Mirino a collimatore reflex - sistemo di mira a punto rosso Aimpoint

DATI OTTICI

- LED (Light Emitting Diode) sicuro per la vista
- Lunghezza d'onda LED, 650 nm a luce rossa
- Assenza di parallasse - non è necessaria la centratura
- Eye relief illimitato
- Rivestimento antiriflesso di tutte le superfici e lente obiettivo multistrato
- Nessun ingrandimento (1X)

DATI MECCANICI

- Materiale corpo e tubo: alluminio ad alta resistenza
- Finitura superficiale corpo anodizzata, semiopaca
- Colore nero

DATI AMBIENTALI

- Intervallo di temperatura: da -30° a +60°C
- Resistente all'acqua
- Nessun materiale radioattivo utilizzato
- Nessuna emissione laser

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

RAPIDITÀ, PRECISIONE E AFFIDABILITÀ

Riepilogando, l'innovativa tecnologia Aimpoint vi consente di comportarvi nel modo più naturale, vale a dire tirare con entrambi gli occhi aperti restando al contempo concentrati sul bersaglio. Posizionare il punto rosso nel punto giusto è un fatto istintivo... e non resta che premere il grilletto.

Dritti sul bersaglio, senza doversi preoccupare delle peggiori condizioni atmosferiche, dell'illuminazione scarsa o del fatto che il bersaglio sia in movimento. È questa intrinseca combinazione di semplicità, rapidità, precisione e affidabilità che rende i sistemi di mira a punto rosso Aimpoint una scelta obbligata per neofiti ed esperti.

Aimpoint AB
Jägershillgatan 15
SE- 213 75 Malmö, Sweden
Phone +46 (0)40 671 50 20
Fax +46 (0)40 21 92 38
E-mail: info@aimpoint.se

www.aimpoint.com

Questo catalogo è disponibile online nelle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco, svedese, russo, spagnolo, turco e italiano.

Disponibile su: www.aimpoint.com/catalogs

THE FUTURE IN SIGHT™

Fotógrafo: Thomas Nissen, Mikael Grennard, Robert Persson, John Hafner.
Este material impreso solo tiene fines informativos y no constituye ninguna obligación
o acuerdo vinculante con Aimpoint AB.
Todos los derechos reservados. ©2020 Aimpoint AB. Art. No. M03284